АКТ: √ 1 8 0 1 2 0 1 6 г. ч. м.

☐ по заданию: ☐ План ☐ Приемка

☐ допуска прибора учета в эксплуатацию
☐ замены прибора учета
☐ технической (инструментальной) проверки
☐ установка прибора учета
☐ снятия показаний до демонтажа прибора учета
☐ настройки тарификатора прибора учета
☐ иное:

Потребитель: УК ООО «АЛЬТКОМ»

Энергосбытовая организация: ООО «СЕТИ и СИСТЕМЫ» Участок:

№ договора электроснабжения: Объект: МКД

Населен. пункт: Г. САТКА Улица: ЗАПАДНЫЙ

Место установки счетчика: РП №1 Дом: 5 Кв:

☐ Л/К ☐ Квартира ☐ Карман ☐ Ч/С (в доме) ☐ Ч/С (на фасаде) ☐ Ч /С (на опоре)

Снят счетчик			Установлен счетчик		
☐ Актив.	☐ Акт. Реакт.	☐ Реактив.	☐ Актив.	☐ Акт. Реакт.	☐ Реактив.

Снят счетчик	Установлен счетчик
№	№ 0 9 5 3 3 9 0 3 9
Тип:	Тип: Ц Э 6 8 0 3 В М 7 Р 32
Базовый (максимальный) ток I,A: U, B	Базовый (максимальный) ток I,A: 10 (100) U, B 2 3 0
Год поверки / Квартал поверки / Класс точности	Год поверки 2 0 1 5 / Квартал поверки III / Класс точности 1
Наличие тарификатора: / Число тарифов:	Наличие тарификатора: / Число тарифов:
Показания активной энергии: дневная зона: / ночная зона:	Показания активной энергии: дневная зона: 0 1 6 3 6 3. 4 / ночная зона:
Прямое направление (сумма): / Обратное направление:	Прямое направление (сумма) / Обратное направление:
Показания реактивной энергии: Прямое направление (сумма): / Обратное направление:	Показания реактивной энергии: Прямое направление (сумма): / Обратное направление:

Данные векторной диаграммы:				Фаза	A	B (O)	C
Напряжение, В	U_{AB} =	U_{CB}=	U_{AC}=	Ток i_2, A			
Напряжение, В	U_A =	U_B =	U_C=	Угол между I и U_{AB}			
Чередование фаз	Прямое/Обратное			Ток I_1 A			

Расчетный коэффициент: Данные ТТ и ТН см. на обороте

Дата следующей поверки счетчика: 16.09.2031 г.

Сняты пломбы:
Клеммная крышка №
Вводной коммутационный аппарат:

Установлены пломбы:
Клеммная крышка № 1 0 9 9 2 9 6
Вводной коммутационный аппарат:
РП-1 1 6 5 0 1 5 9
РП-1 1 6 5 0 1 5 8
1 6 5 0 1 6 0

Заключение:

Измерительный комплекс соответствует	Измерительный комплекс не соответствует	Выполнено снятие показаний прибора учета, осмотра

требованиям НТД и допущен в эксплуатацию.	требованиям НТД и не допущен в эксплуатацию. **Необходимые мероприятия (перечень работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию см. на обороте.**	его состояния и проверка схемы подключения до его демонтажа. **Замечания к учету см. на обороте.**

Пломбы установил: (ФИО) _____ Представитель: (Организация) _____

Сняты трансформаторы тока

Фаза А № _____
Тип: _____ Коэф. _____ / _____
Год поверки _____ Квартал поверки _____ Класс точности _____

Фаза В № _____
Тип: _____ Коэф. _____ / _____
Год поверки _____ Квартал поверки _____ Класс точности _____

ФазаС № _____
Тип: _____ Коэф. _____ / _____
Год поверки _____ Квартал поверки _____ Класс точности _____

Установлены трансформаторы тока

Фаза А № _____
Тип: _____ Коэф. _____
Год поверки _____ Квартал поверки _____ Класс точности _____

Фаза В № _____
Тип: _____ Коэф. _____
Год поверки _____ Квартал поверки _____ Класс точности _____

ФазаС № _____
Тип: _____ Коэф. _____
Год поверки _____ Квартал поверки _____ Класс точности _____

Трансформаторы напряжения	**Фаза А**	**Фаза В**	**Фаза С**
Заводской №			
Тип			
Класс точности			
Коэффициент			
Квартал и год поверки			

Необходимые мероприятия (перечень работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию (Замечания к учету электроэнергии):

☐ **Обратное подключение фазы и нули 1 Ф счетчика (ПТЭЭП п.2.11.4)**	☐ **Не снято напряжение. Нет коммутационных аппаратов или не обеспечено отключение (ПУЭ п.1.5.36, п. 7.1.64)**
☐ **Короткие провода. Запас длины проводов перед счетчиком не менее 120 мм (ПУЭ п.1.5.35)**	☐ **В электропроводке к счетчикам обнаружено наличие паек (скруток, нарушение изоляции) (ПУЭ п.1.5.23, п.1.5.33)**
☐ **Обратное чередование фаз. Нет возможности исправить (ПТЭЭП п. 2.11.4)**	☐ **Сечение медных проводников от этажных до квартирных щитков и к счетчику должно быть не менее 2,5 мм2 (ПУЭ п.7.1.34)**
☐ **Счетчик не исправен – отсутствует вращение диска, индикация или дисплей не отображает информацию**	☐ **Нет возможности опломбировать вводной коммутационный аппарат. Доступ к цепям учета (ПТЭЭП п. 2.11.18)**
☐ **Корпус счетчика поврежден, просверлен, оплавлен или отжато смотровое стекло**	☐ **Электропроводку следует выполнять сменяемой: в каналах, плинтусах, коробах, трубах и т.п. (ПУЭ п.7.1.37)**
☐ **Счетчик установлен не в шкафу учета. Есть возможность повреждения счетчика (ПУЭ п.1.5.30)**	☐ **Отсутствует оригинальная клеммная крышка счетчика. Счетчик не опломбирован (ПТЭЭП п.2.11.18)**
☐ **Установить счетчик на высоте от пола до коробки зажимов счетчика в пределах 0,8-1,7 м (ПУЭ п.1.5.29)**	☐ **На установленном расчетном счетчике нет пломб с клеймом госповерителя (ПУЭ п.1.5.13)**
☐ **Нет возможности снять и установить счетчик с лицевой стороны щитка учета (ПУЭ п.1.5.31)**	☐ **Счетчик вышел из межповерочного интервала. Требуется поверка счетчика (ПТЭЭП п.2.11.9)**
☐ **Нет возможности выполнить работу. Щит в аварийном состоянии.**	☐ **На момент выполнения работ отсутствовала пломба энергоснабжающей организации.**

Представители:	Наименование	ФИО, должность, № доверенности	Согласен, Не согласен, отказ	Причина отказа или несогласия	Подпись (Неявка)
Сетевая организация					
Энергосбытовая организация					
Потребитель (собственник энергопринимающих устроств)					
Собственник прибора учета*					
Владелец энергоприним. устр-в, к которым непосред-но присоединены энергоприним. устр-ва в отношении которых установлен прибор учета*					
Исполнитель коммунальных услуг, ТСЖ и т.д. (общедомовой прибор учета)					

АКТ: 18 01 2016 г. ч. м.

☐ по заданию: ☐ План ☐ Приемка

☐ допуска прибора учета в эксплуатацию
☐ технической (инструментальной) проверки
☐ снятия показаний до демонтажа прибора учета
☐ иное:
☐ замены прибора учета
☐ установка прибора учета
☐ настройки тарификатора прибора учета

Потребитель: УК ООО «АЛЬТКОМ»

Энергосбытовая организация: ООО «СЕТИ и СИСТЕМЫ» Участок:

№ договора электроснабжения: Объект: МКД

Населен. пункт: Г. САТКА Улица: ЗАПАДНЫЙ

Место установки счетчика: РП №2 Дом: 5 Кв:

☐ Л/К ☐ Квартира ☐ Карман ☐ Ч/С (в доме) ☐ Ч/С (на фасаде) ☐ Ч /С (на опоре)

Снят счетчик			Установлен счетчик		
☐ Актив.	☐ Акт. Реакт.	☐ Реактив.	☐ Актив.	☐ Акт. Реакт.	☐ Реактив.

Снят счетчик	Установлен счетчик
№	№ 09533649 2
Тип:	Тип: Ц Э 6 8 0 3 В М 7 Р 32
Базовый (максимальный) ток I,A: U, В	Базовый (максимальный) ток I,A: 10 (100) U, В 230
Год поверки / Квартал поверки / Класс точности	Год поверки: 2015 / Квартал поверки: III / Класс точности: 1
Наличие тарификатора: / Число тарифов:	Наличие тарификатора: / Число тарифов:
Показания активной энергии: дневная зона: / ночная зона:	Показания активной энергии: дневная зона: 00385 0,4 / ночная зона:
Прямое направление (сумма): / Обратное направление:	Прямое направление (сумма) / Обратное направление:
Показания реактивной энергии: Прямое направление (сумма): / Обратное направление:	Показания реактивной энергии: Прямое направление (сумма): / Обратное направление:

Данные векторной диаграммы:				Фаза	A	B (O)	C
Напряжение, В	U_{AB} =	U_{CB}=	U_{AC}=	Ток i_2, А			
Напряжение, В	U_A =	U_B =	U_C=	Угол между I и U_{AB}			
Чередование фаз	Прямое/Обратное			Ток I_1 А			

Расчетный коэффициент: Данные ТТ и ТН см. на обороте

Дата следующей поверки счетчика: 16.09.2031 г.

Сняты пломбы:
Клеммная крышка №
Вводной коммутационный аппарат:

Установлены пломбы:
Клеммная крышка № 1099977
Вводной коммутационный аппарат:

Заключение:

Измерительный комплекс соответствует	Измерительный комплекс не соответствует	Выполнено снятие показаний прибора учета, осмотра

требованиям НТД и допущен в эксплуатацию.	**требованиям НТД и не допущен в эксплуатацию.** **Необходимые мероприятия (перечень работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию см. на обороте.**	его состояния и проверка схемы подключения до его демонтажа. **Замечания к учету см. на обороте.**

Пломбы установил: (ФИО) | Представитель: (Организация)

Сняты трансформаторы тока

Фаза А № | Тип: | Коэф. | / | Год поверки | Квартал поверки | Класс точности

Фаза В № | Тип: | Коэф. | / | Год поверки | Квартал поверки | Класс точности

ФазаС № | Тип: | Коэф. | / | Год поверки | Квартал поверки | Класс точности

Установлены трансформаторы тока

Фаза А № | Тип: | Коэф. | Год поверки | Квартал поверки | Класс точности

Фаза В № | Тип: | Коэф. | Год поверки | Квартал поверки | Класс точности

ФазаС № | Тип: | Коэф. | Год поверки | Квартал поверки | Класс точности

Трансформаторы напряжения	**Фаза А**	**Фаза В**	**Фаза С**
Заводской №			
Тип			
Класс точности			
Коэффициент			
Квартал и год поверки			

Необходимые мероприятия (перечень работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию (Замечания к учету электроэнергии):

☐ **Обратное подключение фазы и нуля 1 Ф счетчика (ПТЭЭП п.2.11.4)**	☐ **Не снято напряжение. Нет коммутационных аппаратов или не обеспечено отключение (ПУЭ п.1.5.36, п. 7.1.64)**
☐ **Короткие провода. Запас длины проводов перед счетчиком не менее 120 мм (ПУЭ п.1.5.35)**	☐ **В электропроводке к счетчикам обнаружено наличие паек (скруток, нарушение изоляции) (ПУЭ п.1.5.23, п.1.5.33)**
☐ **Обратное чередование фаз. Нет возможности исправить (ПТЭЭП п. 2.11.4)**	☐ **Сечение медных проводников от этажных до квартирных щитков и к счетчику должно быть не менее 2,5 мм2 (ПУЭ п.7.1.34)**
☐ **Счетчик не исправен – отсутствует вращение диска, индикация или дисплей не отображает информацию**	☐ **Нет возможности опломбировать вводной коммутационный аппарат. Доступ к цепям учета (ПТЭЭП п. 2.11.18)**
☐ **Корпус счетчика поврежден, просверлен, оплавлен или отжато смотровое стекло**	☐ **Электропроводку следует выполнять сменяемой: в каналах, плинтусах, коробах, трубах и т.п. (ПУЭ п.7.1.37)**
☐ **Счетчик установлен не в шкафу учета. Есть возможность повреждения счетчика (ПУЭ п.1.5.30)**	☐ **Отсутствует оригинальная клеммная крышка счетчика. Счетчик не опломбирован (ПТЭЭП п.2.11.18)**
☐ **Установить счетчик на высоте от пола до коробки зажимов счетчика в пределах 0,8-1,7 м (ПУЭ п.1.5.29)**	☐ **На установленном расчетном счетчике нет пломб с клеймом госповерителя (ПУЭ п.1.5.13)**
☐ **Нет возможности снять и установить счетчик с лицевой стороны щитка учета (ПУЭ п.1.5.31)**	☐ **Счетчик вышел из межповерочного интервала. Требуется поверка счетчика (ПТЭЭП п.2.11.9)**
☐ **Нет возможности выполнить работу. Щит в аварийном состоянии.**	☐ **На момент выполнения работ отсутствовала пломба энергоснабжающей организации.**

Представители:	Наименование	ФИО, должность, № доверенности	Согласен, Не согласен, отказ	Причина отказа или несогласия	Подпись (Неявка)
Сетевая организация		Сергеев			
Энергосбытовая организация		Евграфов А.С.			
Потребитель (собственник энергопринимающих устроств)		Сапожник Н.Ю.			
Собственник прибора учета*					
Владелец энергоприним. устр-в, к которым непосред-но присоединены энергоприним. устр-ва в отношении которых установлен прибор учета*					
Исполнитель коммунальных услуг, ТСЖ и т.д. (общедомовой прибор учета)					

АльтКом

АКТ: 18 01 2016 г. ч. м.

☐ по заданию: ☐ План ☐ Приемка

☐ допуска прибора учета в эксплуатацию
☐ замены прибора учета
☐ технической (инструментальной) проверки
☐ установка прибора учета
☐ снятия показаний до демонтажа прибора учета
☐ настройки тарификатора прибора учета
☐ иное:

Потребитель: УК ООО «АЛЬТКОМ»

Энергосбытовая организация: ООО «СЕТИ и СИСТЕМЫ» Участок:

№ договора электроснабжения: Объект: МКД

Населен. пункт: Г. САТКА Улица: ЗАПАДНЫЙ

Место установки счетчика: РП №3 Дом: 5 Кв:

☐ Л/К ☐ Квартира ☐ Карман ☐ Ч/С (в доме) ☐ Ч/С (на фасаде) ☐ Ч /С (на опоре)

Снят счетчик			Установлен счетчик		
☐ Актив.	☐ Акт. Реакт.	☐ Реактив.	☐ Актив.	☐ Акт. Реакт.	☐ Реактив.

Снятый счетчик		Установленный счетчик	
№		№	09534032 0
Тип:		Тип:	ЦЭ6803В М7Р32
Базовый (максимальный) ток I,A:	U, B	Базовый (максимальный) ток I,A:	10 (100) U, B 230
Год поверки	Квартал поверки / Класс точности	Год поверки 2015	Квартал поверки III / Класс точности 1
Наличие тарификатора:	Число тарифов:	Наличие тарификатора:	Число тарифов:
Показания активной энергии: дневная зона:	ночная зона:	Показания активной энергии: дневная зона: 005485,3	ночная зона:
Прямое направление (сумма):	Обратное направление:	Прямое направление (сумма)	Обратное направление:
Показания реактивной энергии: Прямое направление (сумма):	Обратное направление:	Показания реактивной энергии: Прямое направление (сумма):	Обратное направление:

Данные векторной диаграммы:				Фаза	A	B (O)	C
Напряжение, В	U_{AB} =	U_{CB}=	U_{AC}=	Ток i_2, A			
Напряжение, В	U_A =	U_B =	U_C=	Угол между I и U_{AB}			
Чередование фаз	Прямое/Обратное			Ток I_1 A			

Расчетный коэффициент: Данные ТТ и ТН см. на обороте

Дата следующей поверки счетчика: 16.09.2031 г.

Сняты пломбы:
Клеммная крышка №
Вводной коммутационный аппарат:

Установлены пломбы:
Клеммная крышка № 1099287
Вводной коммутационный аппарат:

Заключение:

Измерительный комплекс соответствует	Измерительный комплекс не соответствует	Выполнено снятие показаний прибора учета, осмотра

требованиям НТД и допущен в эксплуатацию.	требованиям НТД и **не допущен в эксплуатацию.** **Необходимые мероприятия (перечень работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию см. на обороте.**	его состояния и проверка схемы подключения до его демонтажа. **Замечания к учету см. на обороте.**

Пломбы установил: (ФИО) | Представитель: (Организация)

Сняты трансформаторы тока

Фаза А №
Тип: Коэф. /
Год поверки | Квартал поверки | Класс точности

Фаза В №
Тип: Коэф. /
Год поверки | Квартал поверки | Класс точности

ФазаС №
Тип: Коэф. /
Год поверки | Квартал поверки | Класс точности

Установлены трансформаторы тока

Фаза А №
Тип: Коэф.
Год поверки | Квартал поверки | Класс точности

Фаза В №
Тип: Коэф.
Год поверки | Квартал поверки | Класс точности

ФазаС №
Тип: Коэф.
Год поверки | Квартал поверки | Класс точности

Трансформаторы напряжения	**Фаза А**	**Фаза В**	**Фаза С**
Заводской №			
Тип			
Класс точности			
Коэффициент			
Квартал и год поверки			

Необходимые мероприятия (перечень работ), выполнение которых является обязательным условием для допуска прибора учета в эксплуатацию (Замечания к учету электроэнергии):

☐ **Обратное подключение фазы и нуля 1 Ф счетчика (ПТЭЭП п.2.11.4)**	☐ **Не снято напряжение. Нет коммутационных аппаратов или не обеспечено отключение (ПУЭ п.1.5.36, п. 7.1.64)**
☐ **Короткие провода. Запас длины проводов перед счетчиком не менее 120 мм (ПУЭ п.1.5.35)**	☐ **В электропроводке к счетчикам обнаружено наличие паек (скруток, нарушение изоляции) (ПУЭ п.1.5.23, п.1.5.33)**
☐ **Обратное чередование фаз. Нет возможности исправить (ПТЭЭП п. 2.11.4)**	☐ **Сечение медных проводников от этажных до квартирных щитков и к счетчику должно быть не менее 2,5 мм2 (ПУЭ п.7.1.34)**
☐ **Счетчик не исправен – отсутствует вращение диска, индикация или дисплей не отображает информацию**	☐ **Нет возможности опломбировать вводной коммутационный аппарат. Доступ к цепям учета (ПТЭЭП п. 2.11.18)**
☐ **Корпус счетчика поврежден, просверлен, оплавлен или отжато смотровое стекло**	☐ **Электропроводку следует выполнять сменяемой: в каналах, плинтусах, коробах, трубах и т.п. (ПУЭ п.7.1.37)**
☐ **Счетчик установлен не в шкафу учета. Есть возможность повреждения счетчика (ПУЭ п.1.5.30)**	☐ **Отсутствует оригинальная клеммная крышка счетчика. Счетчик не опломбирован (ПТЭЭП п.2.11.18)**
☐ **Установить счетчик на высоте от пола до коробки зажимов счетчика в пределах 0,8-1,7 м (ПУЭ п.1.5.29)**	☐ **На установленном расчетном счетчике нет пломб с клеймом госповерителя (ПУЭ п.1.5.13)**
☐ **Нет возможности снять и установить счетчик с лицевой стороны щитка учета (ПУЭ п.1.5.31)**	☐ **Счетчик вышел из межповерочного интервала. Требуется поверка счетчика (ПТЭЭП п.2.11.9)**
☐ **Нет возможности выполнить работу. Щит в аварийном состоянии.**	☐ **На момент выполнения работ отсутствовала пломба энергоснабжающей организации**

Представители:	Наименование	ФИО, должность, № доверенности	Согласен, Не согласен, отказ	Причина отказа или несогласия	Подпись (Неявка)
Сетевая организация		Сергеев			
Энергосбытовая организация		Евграфов А.С.			
Потребитель (собственник энергопринимающих устроств)		Солнцев Н.Ю.			
Собственник прибора учета*					
Владелец энергоприним. устр-в, к которым непосред-но присоединены энергоприним. устр-ва в отношении которых установлен прибор учета*					
Исполнитель коммунальных услуг, ТСЖ и т.д. (общедомовой прибор учета)					